



Gastroscoopie

onder diepe sedatie



AZ JAN PORTAELS
Algemeen Ziekenhuis Vilvoorde

Inhoud

Gastroscoopie	3
Vorbereidingen thuis	3
Verloop onderzoek	4
Dagopname	4
Vorbereidingen	4
Het onderzoek	4
Nazorg	4
Naar huis	5
Mogelijke verwickelingen	5
Tot slot	6
Contactgegevens	6
Uw akkoord	7

Ter bevordering van het leesgemak wordt in elke brochure de derde persoon enkelvoud mannelijk gebruikt: "hij", ongeacht het geslacht van het onderwerp in de zin.

Gastroscoopie

Een gastroscoopie is de meest verfijnde onderzoeksmethode voor slokdarm- en maagproblemen. Het is een medisch onderzoek waarbij een soepele buis, een endoscoop, met licht en camera via de mond doorheen de slokdarm naar de maag en tot in de twaalfvingerige darm wordt ingebracht en een visueel overzicht geeft van de binnenkant van het bovenste maag- en darmstelsel.



Het onderzoek verschaft op een vrij eenvoudige en weinig belastende manier voor de patiënt nauwkeurige informatie om de oorsprong van een klachtenpatroon verder te kunnen onderzoeken.

In de gastroscoop kunnen instrumenten ingebracht worden om weefselstalen af te nemen voor verder microscopisch onderzoek of om noodzakelijke behandelingen uit te voeren zoals het stelpen van bloedingen, wegnemen van poliepen, of andere lokale behandelingen. Via de gastroscoop kan lucht worden ingeblazen en vocht worden afgezogen om het zicht tijdens het onderzoek of de behandeling te verbeteren.

Het is heel belangrijk dat u deze brochure op voorhand volledig doorneemt. Zo weet u hoe het onderzoek verloopt, hoe u zich het best kan voorbereiden en waar u na afloop mee moet rekening houden.

Vorbereidingen thuis

Een gastroscoopie kan alleen afdoend uitgevoerd worden, wanneer de slokdarm en maag leeg zijn. De ochtend van het onderzoek moet u dan ook volledig nuchter zijn, dit betekent niets eten of drinken, niet roken, geen medicatie. De avond voordien mag u na 19u niets meer eten en na middernacht niets meer drinken.

Indien u op de ochtend van het onderzoek toch noodzakelijke medicatie dient te nemen, bespreekt u dit vooraf met de arts. Met bloedverdunnende medicatie moet u stoppen of ze vervangen. Bespreek dit vooraf met de arts.

Omdat u voor een gastroscopie wordt verdoofd, is het aan te raden begeleiding naar huis te voorzien. U mag geen voertuig besturen na verdovende medicatie. Organiseer dus van tevoren vervoer naar huis.

Verloop onderzoek

Dagopname

Bij aankomst in het AZ Jan Portaels schrijft u zich eerst in via de kiosken in de centrale inkomhal, waarna u naar de dienst Inschrijvingen verwezen wordt. Dan begeeft u zich naar de dienst Endoscopie waar u zich aanmeldt en plaatsneemt in de wachtzaal, voorzien van wifi. Indien u hiertoe toegang wenst, kan u een dagkaart kopen in de ziekenhuiswinkel.

Vorbereidingen

Kort voor het onderzoek wordt u door het zorgteam naar een kamer gebracht, waar u zich rustig kan omkleden in afwachting van het onderzoek.

Voor het onderzoek vragen wij uw bril af te zetten en een eventuele gebitsprothese uit te nemen.

Het onderzoek

Een gastroscopie verloopt pijnloos en het onderzoek op zich duurt ongeveer tien minuten. Een gastroscopie wordt onder diepe sedatie uitgevoerd waarbij u een korte periode slaapt, niet te verwarren met een klassieke narcose waarbij spierverlammende producten toegediend worden en een beademingsapparaat tijdelijk de ademhalingsfunctie overneemt. De sedatie is vergelijkbaar met een onbewuste toestand zoals tijdens de slaap en waarbij alle lichaamsfuncties zelfstandig blijven functioneren.

Tijdens het onderzoek worden slokdarm en maag in beeld gebracht en onderzocht. Er kunnen bipten genomen worden voor verdere ontleding. De resultaten hiervan kunnen meerdere dagen op zich laten wachten en worden automatisch in de regel doorgestuurd naar uw huisarts.

Nazorg

Omwille van de toegediende sedatie wordt u na de procedure nog verder opgevolgd tot deze volledig is uitgewerkt. Onmiddellijk na het onderzoek

wordt u dan ook ter observatie naar de ontwaakruimte gebracht, waar de parameters zoals zuurstofsaturatie en polsslag nog gedurende enige tijd gemonitord worden.

Wanneer de keel verdoofd is, neemt de kans op verslikken toe. Het is daarom beter pas een half uur na afloop van het onderzoek te beginnen met eten en drinken. Na afloop kan u een rauw gevoel in de keel ervaren. Dit gevoel verdwijnt doorgaans vrij snel.

Naar huis

Na ontslag uit de ontwaakruimte wordt u teruggebracht naar de patiëntenkamer op de dienst Endoscopie waarna u normaal gezien vrij spoedig het ziekenhuis mag verlaten.

U kan vanaf dat moment met uw begeleider regelingen treffen om u naar huis te brengen. U mag in geen geval zelf een voertuig besturen op de dag van het onderzoek. U vermijdt ook best belangrijke beslissingen te nemen gedurende de rest van de dag.

Mogelijke verwikkelingen

Een gastroscopie is een veilig onderzoek. Elke medische handeling, elk onderzoek, elke interventie op het menselijk lichaam geeft echter risico's op complicaties. Zelfs wanneer deze worden uitgevoerd in de meest perfecte omstandigheden van competentie en veiligheid, conform de huidige medische kennis en geldende regelgeving.

Zeldzame verwikkelingen of complicaties van een gastroscopie kunnen zijn: maag- of slokdarmperforatie, een bloeding, cardiovasculaire problemen en infecties. U kunt naderhand hinder ondervinden van een opgeblazen gevoel ten gevolge van de ingeblazen lucht, wat kan leiden tot boeren, winderigheid en darm- of buikkrampen. Dit is een onschuldig verschijnsel dat spontaan na enkele uren weer verdwijnt.

Contacteer de behandelend arts, huisarts of ziekenhuis wanneer u tijdens de eerste dagen na het onderzoek koorts krijgt, plots hevige pijn heeft, verandering van kleur in uw ontlasting opmerkt, wat bloed braakt, bij benauwdheid.

Tot slot

Vergeet niet het toestemmingsformulier tot het onderzoek achteraan de brochure volledig en accuraat in te vullen en te handtekenen. Dit toestemmingsformulier wordt toegevoegd aan uw medisch dossier.

Mocht u na het lezen van de brochure nog verdere vragen of bekommernissen hebben, aarzel dan niet om ze voor te leggen aan de behandelend arts of het zorgteam. Wij helpen u graag verder.

Contactgegevens

Endoscopie	T 02 257 58 42
Inwendige geneeskunde 1	T 02 257 57 20
Onthaal	T 02 254 64 00
dienst Consultaties	T 02 257 51 73
Spoedgevallen	T 02 257 56 80
Dr. F. Staels	T 02 257 59 18
Dr. J. Hulstaert	T 02 257 59 22
Dr. V. Verschuere	T 02 257 59 32

Bron: Gasthuisberg Leuven



Uw akkoord

Uw handtekening op dit document bevestigt dat u voor het ondergaan van het gastroscopisch onderzoek de nodige informatie heeft ontvangen, zowel schriftelijk via deze brochure, alsook mondeling door het eventueel stellen van bijkomende vragen aan uw behandelend arts.

We vragen u dit formulier te ondertekenen, te dateren en af te geven aan het zorgteam op de onderzoeksafdeling. Dit formulier wordt bewaard in uw medisch dossier.

Mocht u enige bijkomende vragen hebben of het een en ander u toch niet helemaal duidelijk lijken, aarzel dan niet uw vragen of opmerkingen voor te leggen aan de behandelend arts.

Geïnformeerde toestemming gastroscopisch onderzoek

Door het ondertekenen van dit formulier verklaart u dat u door middel van schriftelijke en mondelinge informatie werd ingelicht over de verschillende aspecten van het gastroscopisch onderzoek en de mogelijke complicaties ervan.

U geeft uw toestemming dat, na het verkrijgen van deze informatie, het onderzoek mag worden uitgevoerd.

Datum

Handtekening patiënt



Algemeen Ziekenhuis Jan Portaels

Gendarmeriestraat 65 | B-1800 Vilvoorde | T 02 254 64 00 | F 02 257 50 50
info@azjanportaels.be | www.azjanportaels.be



AZ JAN PORTAELS
Algemeen Ziekenhuis Vilvoorde