

Alternatieve injecteerbare medicatie

Indien medisch verantwoord én indien een gelijkwaardig geneesmiddel in orale vorm bestaat, geniet **orale medicatie** de voorkeur boven injecteerbare medicatie.

Een snelle omschakeling van injecteerbare naar orale medicatie levert een aanzienlijke tijds winst, geeft meer comfort voor de patiënt en verkleint het risico op infecties. Aanpassing van de therapie gebeurt steeds door de behandelende arts.

Ten slotte

Het is van belang zelf informatie te vragen aan de behandelend arts of apotheker wanneer u meer wenst te weten over een bepaald medicijn of indien zaken niet volledig duidelijk zijn. De arts kan het belang van een bepaald geneesmiddel toelichten en zowel de arts als apotheker kunnen de werking ervan verduidelijken, wat u van de medicatie kunt verwachten, of bepaalde risico's aan het verbruik ervan verbonden zijn, en wat u moet doen in geval van bijwerkingen.

Op het moment van het ontslag uit het ziekenhuis ontvangt u de nodige informatie, waaronder een overzicht van geneesmiddelen die uw kind thuis dient te nemen. Zorg dat deze informatie voor u volledig duidelijk is, en aarzel niet **bijkomende vragen** te stellen.

Contact

Pediatrie | T 02 257 57 40
Leen Vingcent, hoofdverpleegkundige
Dr. Johan Machand, pediater
Dr. Quintus Marais, pediater
Dr. Lien Meyns, pediater
Dr. Anouk Van Leynseele, pediater

Antigifcentrum

T 070 245 245

Apotheek

T 02 | 257 53 24



AZ JAN PORTAELS
Algemeen Ziekenhuis Vilvoorde



Weet wat uw kind slikt

Pediatrie

Kinderen krijgen vaak te maken met **onschuldige kwaaltjes** die gepaard kunnen gaan met koorts, hoesten en verstopte neus of oprispingen. Tenzij de **symptomen** verontrustend zijn, zijn geneesmiddelen over het algemeen niet noodzakelijk.

Kinderen vinden geneesmiddelen niet altijd even lekker, soms moet u dan ook **inventief** zijn om ze hun geneesmiddel te laten innemen. Let wel op als u geneesmiddelen met voedsel wilt mengen. Controleer altijd eerst in de **bijsluiter** of dit wel mag. Zo ja, gebruik steeds kleine hoeveelheden voedsel om er zeker van te zijn dat de volledige dosis ingenomen wordt.

Thuismedicatie bij ziekenhuisverblijf

Bij een **ziekenhuisopname** is het belangrijk dat de behandelend arts een correct en volledig overzicht heeft van alle medicatie die uw kind thuis inneemt om zo, onder meer, te voorkomen dat geneesmiddelen die in het ziekenhuis worden voorgeschreven, interageren met de thuismedicatie.

Daarom vragen wij u alle medicatie die uw kind thuis neemt, mee te brengen naar het ziekenhuis.

De behandelende arts kan beslissen de thuismedicatie verder te gebruiken: ter overbrugging van levering door de ziekenhuisapothek of bij bepaalde geneesmiddelen zoals puffers, vitaminen,...

Tijdelijk stopzetten medicatie

Mogelijks beslist de arts **thuismedicatie** tijdens het ziekenhuisverblijf aan te passen, stop te zetten of andere medicatie voor te schrijven. De arts of verpleegkundige zal dit met u bespreken.

Medicatie met gelijkaardige naam of verpakking

Bepaalde **verpakkingen** van geneesmiddelen zijn zeer gelijkaardig. Ook benamingen van geneesmiddelen kunnen heel gelijkaardig zijn wat snel tot vergissingen leidt. Controleer daarom telkens of u het juiste geneesmiddel klaar gezet heeft.

Aandachtspunten toedienen medicatie

- Geef uw kind nooit een geneesmiddel dat niet voor hem/haar voorgeschreven werd, of zonder advies van uw arts of apotheker.
- Gebruik nooit een geneesmiddel dat bestemd is voor een volwassene: kinderen reageren anders op geneesmiddelen en verwerken deze op een andere manier. De kans op overdosering of intoxicatie is reëel.
- Hou u steeds strikt aan de dosering en toe-

dieningsfrequentie die werd voorgeschreven door de arts, of die aanbevolen wordt in de bijsluiter. De dosis is niet zozeer afhankelijk van de leeftijd van het kind, maar van het lichaamsgewicht. Gebruik steeds het doseerhulpmiddel (lepel, spuit, pipet,...) dat in de verpakking van het geneesmiddel meegeleverd wordt.

- Breng uw arts of apotheker op de hoogte als uw kind reeds andere geneesmiddelen neemt of indien het lijdt aan allergieën.
- Lees steeds aandachtig de bijsluiter, ook indien u het geneesmiddel al eerder gebruikt hebt.
- Bewaar geneesmiddelen altijd buiten het zicht en bereik van kinderen. Hou u wel aan specifieke bewaarvoorschriften die gelden bij bepaalde geneesmiddelen (bijvoorbeeld bewaren in de koelkast,...)
- Neem steeds contact op met uw arts indien u bijwerkingen opmerkt. De arts zal dan beslissen of de behandeling mag voortgezet worden.
- Gebruik een geneesmiddel nooit als de vervaldatum verstreken is. Gooi vervallen medicatie niet in de vuilbak, maar breng het terug naar de apotheek, waar het vernietigd wordt.

