

Behandeling met
doelgerichte therapie
Cetuximab (Erbix[®])



VEILIGE ZORG

AZ JAN PORTAELS

Inhoudsopgave

Antikankertherapie vandaag	p.3
Wat is Erbitux®?	p.4
Hoe verloopt de behandeling met Erbitux®?	p.4
Wat is belangrijk om weten?	p.5
Huidreacties	p.6
Contact opnemen bij problemen	p.9
Doelgerichte therapie in het dagelijkse leven	p.10
Een dag op de afdeling	p.17
We staan voor je klaar	p.18

Antikankertherapie vandaag

Een behandeling bij kanker is altijd een behandeling op maat. De keuze van de behandeling is afhankelijk van verschillende factoren:

- Het type kanker
- De uitgebreidheid van de ziekte
- Het bestaan van andere ziekten
- De algemene toestand van de persoon
- ...

Er zijn verschillende opties voor de behandeling van kanker. De behandeling bestaat vaak uit verschillende therapieën die tegelijk of opeenvolgend worden toegepast.

- Chirurgie
- Radiotherapie
- Chemotherapie: deze medicijnen worden via de mond of via een infuus toegediend en beletten de vermenigvuldiging van de kankercellen. Daardoor kunnen ze de kanker vernietigen of de groei ervan afremmen. Gezonde cellen doen echter ook aan celdeling en de chemotherapie treft daarom helaas ook deze gezonde cellen. Hierdoor kunnen nevenwerkingen ontstaan.
- **Doelgerichte therapie:** celremmende geneesmiddelen die, in tegenstelling tot chemotherapie, doelgericht de abnormale cellen doden of hun groei remmen. Ook bij deze behandeling kunnen zich nevenwerkingen voordoen. Je leest er alles over [in deze brochure](#).

- Anti-hormonale therapie: bij sommige kankers spelen hormonen een rol: de hormonen stimuleren de groei van de kanker. Anti-hormonale therapie wordt dan gegeven om de aanmaak en/of de werking van de eigen hormonen af te remmen. Daardoor wordt voorkomen dat kankercellen een nieuwe prikkel krijgen om te groeien.
- Immunotherapie: behandelingen met immunotherapie stimuleren de eigen weerstand om de kankercellen aan te vallen en op te ruimen. Ook immunotherapie kan nevenwerkingen veroorzaken, vooral dan door het stimuleren van het eigen immuunsysteem.

Wat is Erbitux®?

De merknaam van Cetuximab is Erbitux®. Cetuximab is een geneesmiddel dat zich vasthecht aan een bepaald eiwit op abnormale cellen, waardoor de groei van deze cellen kan worden afgeremd.

Hoe verloopt de behandeling met Erbitux®?

Het geneesmiddel Cetuximab wordt meestal 1 keer per week en soms 1 keer om de twee weken toegediend in de vorm van een infuus.

Een toediening duurt 1 uur. De eerste toediening wordt echter trager gegeven. Na elke toediening wordt het infuus nog nagespoeld.

Zeker tijdens de eerste toediening vindt er regelmatig een controle plaats van de bloeddruk, het hartritme en de temperatuur.

Cetuximab wordt meestal gebruikt in combinatie met chemotherapie en wordt dan voor de chemotherapie toegediend.

Cetuximab wordt soms gebruikt in combinatie met radiotherapie en wordt dan voor de bestraling toegediend.

Daarnaast kunnen er nog enkele andere geneesmiddelen voorgeschreven worden die dienen ter ondersteuning van de behandeling, bijvoorbeeld om de bijwerkingen te beperken.

De duur van de behandeling met Cetuximab hangt af van het effect van de therapie.



Belangrijk om te weten als je Erbitux® krijgt toegediend

- Als je wordt behandeld met Cetuximab kunnen **allergische reacties zoals huiduitslag, bloeddrukverlaging en ademhalingsmoeilijkheden optreden**. Deze verschijnselen treden voornamelijk op bij de eerste toediening.
 - Voorafgaand aan elke toediening van Cetuximab zal je een geneesmiddel krijgen om allergie te voorkomen.
 - Tijdens de eerste toediening worden je bloeddruk, hartritme en temperatuur goed opgevolgd.
- Als er een allergische reactie ontstaat, zal de arts de infusie onderbreken en een passende behandeling instellen. Na verbetering van de symptomen kan de infusie worden voortgezet.
- Bij de volgende toedieningen zijn de risico's op dergelijke reacties kleiner.
- Omdat Cetuximab zich vasthecht aan een eiwit dat zich ook op de cellen van de huid bevindt, veroorzaakt een behandeling met Cetuximab **vaak huidreacties**. (meer informatie verder in deze brochure).

- Een behandeling met Cetuximab kan een magnesiumtekort veroorzaken. Een magnesiumtekort kan spierkrampen veroorzaken. Regelmatig gebeurt er daarom een bloedafname, zo nodig zal de arts magnesium voorschrijven.
- Een behandeling met Cetuximab veroorzaakt zelden andere nevenwerkingen. Als je bij deze behandeling nog chemotherapie krijgt of bestraald wordt, kan je wel andere nevenwerkingen ondervinden.

Huidreacties

- Huidreacties kunnen optreden vanaf enkele dagen na de aanvang van de behandeling. Het gaat dan om een acné-achtige uitslag op het gelaat, de hoofdhuid, de hals, de borst en de rug met rode puntjes en puistjes. Soms voel je er niets van, soms geven de letsels jeuk of zijn ze pijnlijk.

Na enkele weken behandeling kan de huid op de armen en benen en de door uitslag aangetaste plaatsen zeer droog worden. Soms ontstaat er ook eczema en/of kloven.

Bij langdurige behandeling (meer dan 10 weken) kunnen er ook kloven op de vingers en hielen en droge slijmvliezen (vaginale droogte, aften in de mond, droge en/of rode pijnlijke ogen) ontstaan.

- Nagelwalontstekingen kunnen optreden na ongeveer 4-8 weken behandeling. Nagelwalontsteking is een ontsteking van het nagelbed, soms lijkend op een ingroeiende nagel. Dit kan zowel aan de nagels van de tenen als aan die van de vingers voorkomen.
- Andere mogelijke huidreacties zijn bruine verkleuring van de huid, gesprongen haarvaatjes, veranderingen in de beharing (lange wimpers, mild haarverlies op het hoofd, trager groeiende baard,...)

De ernst van de symptomen verschilt van persoon tot persoon. Sommige patiënten ontwikkelen een ernstige vorm van acné, bij de meerderheid van de patiënten zijn de symptomen milder.

De meeste huidreacties kunnen verzacht, verbeterd of genezen worden. Het is daarom **belangrijk dat je bij elk ziekenhuisbezoek je klachten en symptomen aan de arts en/of verpleegkundige vertelt**. Zij zijn vertrouwd met deze nevenwerking en zullen gepaste adviezen geven en/of een gepaste behandeling instellen.

De invloed van de behandeling op je huid kan je uiterlijk en je zelfbeeld veranderen. Misschien voelt je je daardoor ontredderd of geremd in je sociaal leven. Sommige patiënten vinden het daarom moeilijk om de behandeling vol te houden. **Spreek erover met de zorgverleners, zij zoeken graag samen met jou naar oplossingen.**

Tips:

de huid:

- Zeep droogt de huid uit. Gebruik daarom zeepvervangers, douche- of badolie.
- Vermijd heet water.
- Vermijd zonlicht maximaal en bescherm uw huid (draag beschermende kledij en gebruik een zonnecrème met hoge beschermingsfactor).
- Vermijd hoge temperaturen en te hoge vochtigheid.
- Gebruik hydraterende (vochtinbrengende) producten op je armen en benen om een droge huid te voorkomen. Wrijf je handen regelmatig in met een handcrème. Opgelet: gebruik deze producten niet op plaatsen met acné. Door vette zalf of crèmes kan de acné immers verergeren.
- Als je dat wenst, kan je de huiduitslag bedekken met een (dermatologisch geteste) fond de teint. Voor het verwijderen van make-up gebruik je best een zachte lotion. Vermijd geparfumeerde lotions of

lotions die alcohol bevatten.

- **Gebruik niet om het even welke zalf of crème als behandeling van deze specifieke huidreacties.** Start dus niet zelf met een behandeling maar vraag steeds raad aan de arts.

de nagels:

- Draag brede, goed zittende schoenen. Vermeid knellende en nauwe schoenen.
- Zorg voor een goede nagelhygiëne, dit voorkomt infecties.
- Om 'vasthaken' te voorkomen draag je best handschoenen bij het uitvoeren van sommige handelingen.
- Breng vanaf het begin van de behandeling een nagelversteviger aan.
- Vermijd contact met irriterende producten en voorkom verwondingen door handschoenen te dragen bij bepaalde activiteiten.

De huidreacties zijn meestal van voorbijgaande aard en laten doorgaans geen letsels na. Ze zullen dus na afloop van uw behandeling genezen en zullen geen littekens achterlaten.

Met herhaalde toedieningen zijn de huideffecten gewoonlijk beter onder controle, toch kunnen de huidreacties soms nog onverwacht opflakkeren.

Uitzonderlijk kunnen deze huidreacties ernstig en onverdraaglijk zijn en aanleiding geven tot vermindering van de dosis of zelfs stopzetting van de therapie.

Raadpleeg de arts of verpleegkundige als u een van de hierboven beschreven klachten hebt. Mogelijks kan een geneesmiddel of crème de klachten verlichten. Misschien verwijst uw arts je door naar een dermatoloog (een huidspecialist).

Als deze klachten erger worden en als het normaal functioneren door die klachten in het gedrang komt, **contacteer dan ook de arts.**

Hoe contact opnemen bij problemen?

De huisarts

Dagziekenhuis: werkdagen van 8u tot 16u
02/ 257 58 80

Inwendige geneeskunde 1: avonden, weekend- en feestdagen
02/ 257 57 20

Spoedgevallen: avonden, weekend- en feestdagen
02/ 257 56 80



Doelgerichte therapie in het dagelijkse leven

Mag je tijdens de behandeling alles blijven doen zoals je dat gewoon bent? We geven je graag wat advies over wat je veilig kan doen en over wat je beter anders aanpakt of niet doet tijdens de behandeling.

Voeding

(Gezonde) voeding is belangrijk voor iedereen, maar bij de behandeling van kanker speelt voeding een nog grotere rol. Bij een goede voedingstoestand en met name een stabiel lichaamsgewicht is de behandeling doorgaans beter draaglijk. Bovendien houdt een goede voedingstoestand uw weerstand op peil. Als er bepaalde voedingsproducten verboden zijn tijdens je behandeling, zal de arts of verpleegkundige je dat vertellen.

Tips:

- melk en melkproducten, vlees en peulvruchten bevatten veel eiwitten.
- vers geschild fruit en groenten (rauw, indien goed gewassen of gekookt) zijn een bron van vitaminen.
- volkorenbrood en zilvervliesrijst bevatten allerlei mineralen, en ook eiwitten en vezels.
- zorg ervoor dat je voldoende drinkt (minimaal 1.5 liter per dag)

Algemene Hygiëne

Een goede hygiëne is belangrijk om infecties te vermijden. Een belangrijk onderdeel van de dagelijkse hygiëne is een goede handen mondhygiëne. Je handen wassen doe je het best verschillende keren per dag, zeker voor het eten en na het toiletbezoek. Poets je tanden minstens tweemaal per dag, liefst na elke maaltijd en zeker vóór het slapengaan.

Alcohol

Zowel alcohol als geneesmiddelen worden afgebroken in de lever. Gebruik alcohol met mate.

Stoppen met roken

Stoppen met roken is altijd een goede beslissing. Je lichaam krijgt tijdens de therapie immers krachtige geneesmiddelen te verwerken. Door andere schadelijke stoffen zoals tabak te vermijden, voorkom je dat de effecten van de therapie kunnen worden beïnvloed.

Andere geneesmiddelen en behandelingen

Sommige geneesmiddelen kunnen de werking van de therapie beïnvloeden. Het is daarom belangrijk dat je jouw arts vertelt welke geneesmiddelen, vitaminen, voedingssupplementen, homeopathische middelen, plantenextracten enzovoort je gebruikt.

Het is nuttig deze geneesmiddelen mee te brengen en te tonen aan de arts, liefst in hun originele verpakking en zo mogelijk met de bijsluiter. Ook een vaccinatie, bijvoorbeeld het griepvaccin, moet je steeds met je behandelende arts bespreken

Seksualiteit

Je behandeling met immunotherapie vormt geen bezwaar om te vrijen. Wel is het belangrijk om tijdens je behandeling en tot enkele maanden nadien voorbehoedsmiddelen (bijvoorbeeld een condoom) te gebruiken. Een mogelijke zwangerschap moet nu voorkomen worden omdat de effecten van immunotherapie op de zwangerschap en de baby onvoldoende gekend zijn.

Het bespreekbaar maken van seksuele problemen, zorgen of vragen is belangrijk, maar niet zo evident.

Door erover te praten met je partner leer je elkaar beter begrijpen en ontdekken jullie samen op welke manier jullie seksualiteit en intimiteit in deze periode willen beleven.

Met vragen rond seksualiteit kan je steeds terecht bij onze seksuoloog.

Een voertuig besturen / verplaatsing naar het ziekenhuis

Of je gedurende een behandeling met immunotherapie een auto mag en kan besturen, hangt af van verschillende factoren: je behandeling zelf, de ondersteunende medicatie, je algemene toestand, ... Meestal vormt met de wagen rijden tijdens immunotherapie geen probleem.

Het is echter raadzaam om bij de eerste toediening te zorgen dat je je laat brengen en halen. Het is immers moeilijk in te schatten hoe je lichaam op de therapie zal reageren. Als je geen problemen zoals extreme vermoeidheid, concentratieproblemen enzovoort ondervindt, kun je samen met je zorgverleners inschatten of je in staat bent om veilig met de auto te rijden.

Werk en andere activiteiten

Meestal kunnen mensen die behandeld worden met immunotherapie hun dagelijkse activiteiten, zoals huishouden, hobby's en sport gewoon verderzetten. Het verderzetten van je professionele activiteiten hangt af van hoe je je voelt, de aard van je werk, de afspraken met je werkgever enzovoort.

Bespreek met je behandelende arts of je aan het werk kan blijven.

Thuis omgaan met afvalstoffen van de therapie

Zoals met alle geneesmiddelen kunnen resten van je behandeling worden uitgescheiden langs de lichaamsvochten (zoals urine).

Voor immunotherapie zijn er geen schadelijke effecten bekend voor de mensen in je omgeving. In het ziekenhuis gebruiken we onderstaande tips uit voorzorg. Als je wil, kan je daar thuis ook rekening mee houden.

Tips:

- plas altijd zittend op het toilet om spatten te voorkomen.
- spoel het toilet altijd tweemaal door met gesloten deksel.
- was je handen grondig na gebruik van het toilet.
- wees voorzichtig met het opruimen van braaksel. Doe dat zo nodig met handschoenen aan.

Erover praten met (klein)kinderen

Voor de kinderen in je gezin is het beter dat het leven zoveel mogelijk zijn gangetje gaat. Naar school gaan, hobby's, sportactiviteiten, culturele activiteiten... dat kan allemaal in de mate van het mogelijke gewoon verdergaan.

Het is normaal dat je als (groot)ouder je (klein)kinderen wil beschermen tegen moeilijke, pijnlijke ervaringen. Ervaring leert ons echter dat het beter is kinderen toch te betrekken en hen informatie te geven aangepast aan hun leeftijd. Je kan kort vertellen hoe jij je voelt en hoe je tegen de behandeling aankijkt en wat de behandeling inhoudt. Kinderen begrijpen dan beter hoe jij reageert of wat je doormaakt.

Er is op de afdeling heel wat materiaal voorhanden, vraag er gerust naar!

Huisdieren verzorgen

Een huisdier houden in de periode dat je immunotherapie krijgt, is mogelijk.

Een geliefd huisdier kan in deze periode net een steun en toeverlaat betekenen. Als je huisdier goed verzorgd is, kan je gerust de verzorging van je huisdier verder opnemen.

Tips:

- vermijd krab- en bijtletsels. Vijl eventueel ter preventie de nagels van je huisdier bij.
- vermijd het zelf reinigen van huisdierenverblijven en katten-toiletten. Als je dit toch doet, draag je het best handschoenen en was je nadien je handen.
- zorg dat het kattentoilet zich niet in dezelfde ruimte bevindt als de ruimte waarin je maaltijden bereidt of eet.
- laat je niet likken in het aangezicht en was je handen na elk contact met je huisdier. Slaap niet samen met je huisdier.
- sommige huisdieren dragen meer ziektekiemen met zich mee en vormen dus ook een hoger risico voor patiënten. Het gaat om reptielen (slangen, schildpadden ...), kippen, eenden en knaagdieren. Verzorging en contact worden het best vermeden.

Reizen

Als je behandelingsschema het toelaat en als je jezelf in staat voelt om te reizen, dan is reizen zeker mogelijk. Het kan je weer energie en moed geven en heilzaam zijn. Doe het altijd in overleg met je behandelende arts.

Tips:

- breng je behandelende arts op de hoogte van je reisplannen.
- krijg je een uitkering van het ziekenfonds, dan moet de advise-rend geneesheer toestemming geven om naar het buitenland op vakantie te gaan.
- zorg ervoor dat je goed verzekerd bent: vraag je Europese ziekteverzekeringskaart aan, bekijk je verzekeringsvoorwaarden en zorg voor een goede annulatieverzekering. Zorg dat je op de hoogte bent van wat je annulatieverzekering inhoudt.

- ga naar een bestemming waar goede medische zorg in de nabijheid is. Neem een medisch verslag mee. Neem eventueel op voorhand al eens contact op.

Zonnebaden

Tijdens een behandeling met immunotherapie vermijd je het best zoveel mogelijk blootstelling aan de zon.

Tips:

- gebruik een beschermende zonnecrème met voldoende hoge factor en bescherming tegen UVA- en UVB-stralen. Vooral voldoende en frequent insmeren is belangrijk!
- vermijd zo mogelijk de zon op de warmste uren, tijdens de middag.
- draag beschermende kledij: lange broek, lange mouwen, hoedje, petje, T-shirt.
- geef de voorkeur aan schaduw.
- wees alert dat je achter glas ook kan verbranden.
- **gebruik van een zonnebank is altijd afgeraden.**

Sauna, massage en wellness

Het bezoek aan een hygiënisch wellnesscentrum, een massage, een sauna of een jacuzzi kunnen je helpen ontspanning te vinden en zijn in de regel niet verboden. Wel is het goed dit na te vragen bij je behandelende arts. Soms kan het beter zijn dat je extreme warmte mijdt, bijvoorbeeld als je lymfoedeem hebt.

Ook bij een massage is het belangrijk dat je je massagetherapeut op de hoogte stelt van je gezondheidssituatie.

Fysieke beweging en sporten

Fysieke beweging biedt ook tijdens een antikankertherapie voordelen: het onderhoudt je fysieke conditie, is goed voor je hart en bloedvaten, kan vermoeidheid verminderen en is ook goed voor je mentale gezondheid.

Tips:

- zorg voor een goede uitrusting.
- regelmatig, een aantal keren per week, een half uur sporten is beter dan één keer intensief.
- bepaal steeds zelf het tempo en het soort inspanning.
- zorg voor een opwarming vooraf en afkoeling nadien.
- drink voldoende tijdens en na de fysieke activiteit.
- bouw langzaam op, forceer niets.

Zwemmen

Over het algemeen mag je tijdens een behandeling met immunotherapie zwemmen.

Zwemmen is een sport waarbij je geen last hebt van zwaartekracht en waarbij je lichaam geen schokken te verwerken krijgt. Je kan je bovendien heel erg aanpassen aan je eigen tempo en mogelijkheden.

In sommige gevallen is zwemmen echter (tijdelijk) niet aangewezen. Bijvoorbeeld tot een zestal weken na het plaatsen van een poortkatheter of operatie. Twijfel je of je al dan niet mag zwemmen, vraag dan advies aan je zorgverleners.

Een dag op de afdeling

Je wordt op de dag van afspraak 's morgens verwacht op onze afdeling op de vierde verdieping. Je mag thuis ontbijten, tenzij de arts dit anders gevraagd heeft.

Bij de aanvang van de behandeling word je gemeten en voor elke chemotherapie word je gewogen. Dat is nodig om de correcte dosis te bepalen.

De verantwoordelijke verpleegkundige zal je vertellen welke kamer voor jou voorzien is. We hebben kamers van 1 of 2 personen.

Een verpleegkundige komt langs om je temperatuur en bloeddruk te controleren, een bloedname te doen en een spoelinfuus te starten. Heb je vragen, dan worden die graag beantwoord.

Nadien komt ook de arts even langs om de resultaten te bespreken. Heb je vragen voor de arts, stel ze dan gerust.

Ben je 's middags nog niet klaar met de behandeling, dan krijg je van ons een broodmaaltijd met soep.

Je mag een begeleider meebrengen. We vragen wel het aantal bezoekers te beperken om de rust en privacy van alle patiënten te garanderen.

Tips:

- parkeren kan gratis op parking "Kito", tegenover het politiekantoor, naast de school Kito. Je neemt een ticket bij het binnenrijden en laat dit afstempelen op de afdeling. Met het afgestempelde ticket kan je een uitrijkaartje krijgen aan het onthaal.
- meld je elke keer voor je naar de afdeling komt aan op de dienst inschrijvingen op de gelijkvloerse verdieping
- indien u een speciaal dieet volgt, weten wij dat graag. Zo kunnen we voor jou een aangepast middagmaal voorzien
- **ben je allergisch voor iets, meld het ons dan zeker!**



We staan voor je klaar...

Tal van zorgverleners staan voor je klaar in ons ziekenhuis! Spreek ons gerust aan of vraag naar een van de zorgverleners, we helpen je graag verder.

Algemeen Ziekenhuis Jan Portaels

Gendarmeriestraat 65 | B-1800 Vilvoorde | T 02 254 64 00 | F 02 257 50 50
info@azjanportaels.be | www.azjanportaels.be



AZ JAN PORTAELS

Algemeen Ziekenhuis Vilvoorde