




IRM

Défécographie ou colpocytodéfécographie

Radiologie



AZ JAN PORTAELS
Algemeen Ziekenhuis Vilvoorde

Table des matières

Colpocystodéfécographie par IRM	3
Examen	4
Préparations	4
Résultats	6
Conclusion	7
Coordonnées utiles	7

Afin de faciliter la lecture de nos brochures, nous y faisons toujours usage de la troisième personne du singulier masculin « il », et ce quel que soit le sexe du sujet de la phrase.

Colpocystodéfécographie par IRM

L'IRM (Imagerie par Résonance Magnétique) signifie Résonance Magnétique Nucléaire en français. C'est une technique d'imagerie médicale où des signaux sont générés dans le corps à l'aide d'un champ magnétique et de courtes ondes radio. Ces signaux sont capturés par une antenne et traités par un ordinateur pour créer des images de la partie du corps examinée. L'examen n'est ni dangereux ni douloureux, car aucune rayons X n'est utilisée.

Une colpocystodéfécographie par IRM est réalisée pour évaluer le fonctionnement de votre plancher pelvien et observer le processus de miction et de défécation.

Cette brochure d'information vise à compléter les informations verbales que vous avez déjà reçues de votre médecin traitant. Elle offre une description de la procédure générale de l'examen et vous donne une idée de ce à quoi vous pouvez vous attendre lors de la procédure.



Préparations

En raison de la génération d'un champ magnétique puissant, certaines restrictions et contre-indications sont associées à cette étude. Nous les identifions en vous demandant de remplir un questionnaire (formulaire de dépistage). Veuillez compléter ce formulaire aussi soigneusement et aussi complètement que possible.

Une IRM (Imagerie par Résonance Magnétique) est réalisée uniquement sur rendez-vous et sur prescription d'un médecin.

Vous devez vous présenter à la réception du service de radiologie 20 minutes avant le début prévu de l'examen.

Les patients souffrant de claustrophobie (peur des espaces clos) peuvent ressentir un malaise dans l'appareil d'IRM. Si nécessaire, votre médecin prescripteur peut vous prescrire des médicaments apaisants.

Les membres de la famille ou d'autres accompagnateurs peuvent vous attendre dans la salle d'attente. Seuls les accompagnateurs professionnels et les accompagnateurs d'enfants en bas âge sont autorisés, avec les précautions nécessaires.

Si vous venez seul pour une IRM et que vous avez de jeunes enfants, vous devez organiser vous-même la garde de vos enfants.

Veuillez nous informer si vous ne pouvez pas vous présenter à votre rendez-vous. L'annulation en temps opportun nous permet d'aider d'autres personnes plus rapidement.

Si vous ne pouvez pas être présent à l'heure prévue, veuillez annuler votre rendez-vous au moins 24 heures à l'avance. Sinon, des frais de 25 € seront facturés.

Vous êtes autorisé à manger et à boire normalement le jour de l'examen.

Prenez votre médicaments prescrits comme d'habitude.

Videz votre vessie environ 30 minutes avant l'examen.

Grossesse et allaitement.

Veuillez vous référer à la brochure générale sur l'IRM.

Déroulement de l'examen

Sécurité d'abord. En raison de la puissance du champ magnétique, il est interdit de s'approcher de l'appareil avec des objets métalliques (épingles à cheveux, prothèses dentaires, perruque, montre, bijoux, ceinture, clés, carte bancaire, pièces de monnaie, ...). Une salle de vestiaire vous sera attribuée où vous pourrez laisser les objets susceptibles d'être attirés par l'aimant. **Si vous portez des bijoux ou des piercings que vous ne pouvez pas enlever, veuillez en informer l'infirmière avant l'examen.**

Vous êtes prié(e) de vous déshabiller (à l'exception des chaussettes) et de porter une chemise d'examen. Tous les matériaux étrangers au corps (comme un stimulateur cardiaque, un tatouage, ...) ont déjà été mentionnés sur le formulaire de dépistage (cf. préparation).

L'examen durera en moyenne de 20 à 30 minutes.

L'infirmière vous accompagne jusqu'à la salle d'IRM et vous installe sur la table d'examen. Sur la table d'IRM, un gel est injecté dans le vagin à l'aide d'un tube fin, puis dans le gros intestin (rectum). Cela crée la sensation que le rectum est plein et que vous devez aller aux toilettes. Cette sensation est tout à fait normale.

Ensuite, on vous met une couche et on vous demande de vous allonger sur le dos pendant toute la durée de l'examen. Cette table est insérée dans un tunnel circulaire ouvert des deux côtés. Vous n'êtes pas enfermée(e) et il y a une bonne ventilation.

Vous recevrez une sonnette avec laquelle vous pouvez contacter l'infirmière pendant l'examen si nécessaire. Lorsque vous êtes sur la table, l'infirmière peut toujours vous voir et parler avec vous via un petit microphone dans l'appareil.

Lorsque vous êtes dans l'appareil d'IRM, vous entendrez un bruit fort et rythmique au moment où les images sont prises. Pour limiter les nuisances sonores, on vous fournira un casque ou des bouchons d'oreilles.

Il est très important de rester immobile pendant toute la durée de l'examen. Si vous ne restez pas immobile, l'enregistrement peut échouer et devra être répété.

Pour que cet examen se déroule bien, votre coopération est nécessaire. Suivez donc attentivement les conseils du médecin et de l'équipe soignante.

Partie 1

Pendant la première partie de l'examen, des images du bassin seront prises.

Partie 2

Pendant la deuxième partie de l'examen, des images du bassin seront prises lorsque vous exercez une pression sur l'abdomen en contractant autant que possible les muscles abdominaux.

Partie 3

Dans la troisième partie de l'examen, l'objectif est de pousser, expulsant autant que possible le gel échographique, afin d'observer l'impact du mouvement de poussée sur les muscles et les organes.

Partie 4

Enfin, nous vous demandons d'essayer d'uriner.

Après l'examen

Une fois les images réalisées, vous êtes autorisé(e) à utiliser immédiatement les toilettes. Il est préférable de le faire avant de commencer votre retour. Prenez le temps de laisser vos intestins se reposer.

Vous recevrez également un gant de toilette et une serviette pour vous rafraîchir dans les toilettes.

Par la suite, vous êtes en principe autorisé(e) à quitter l'hôpital et à reprendre vos activités normales.

Résultats

Les images et le compte rendu du radiologue sont mis électroniquement à la disposition de votre médecin prescripteur. Seul votre médecin peut discuter avec vous des résultats de l'examen.

Conclusion

Ce dépliant d'information vise à soutenir les informations verbales que vous avez déjà reçues de votre médecin traitant.

Si vous avez encore des questions ou des remarques, n'hésitez pas à contacter le secrétariat du service de radiologie de l'AZ Jan Portaels.

Nous vous remercions d'avance pour votre collaboration pendant l'examen.

Coordonnées utiles

Radiologie

| T 02 257 51 00

| E radiologie@azjanportaels.be

Website

| www.azjanportaels.be

Toutes les brochures destinées aux patients sont disponibles en ligne sur le site, sous l'onglet 'informations pour les patients'.



Algemeen Ziekenhuis Jan Portaels

Gendarmeriestraat 65 | B-1800 Vilvoorde | T 02 254 64 00 | F 02 257 50 50
info@azjanportaels.be | www.azjanportaels.be



AZ JAN PORTAELS
Algemeen Ziekenhuis Vilvoorde